



Către

TOȚI CEI INTERESAȚI

ANUNȚ /INVITAȚIE DE PARTICIPARE ACTUALIZAT

Inspectoratul Școlar Județean Cluj în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta de preț pentru achiziția directă lucrări de reparații și reabilitare la clădirile Centrului de Formare, str. Octavian Goga nr. 23, Cluj-Napoca, cod CPV 45000000-7, la Inspectoratul Școlar Județean Cluj-Centrul de Formare Cluj, str. Octavian Goga nr. 23, Cluj-Napoca.

1. Denumirea autorității contractante: Inspectoratul Școlar Județean Cluj

2. Cod unic de înregistrare : 4485669

3. Adresa: str.Argeș nr. 24, Cluj Napoca.

4.Telefon: 0264 - 590778

5. Fax: 0264 - 592832

6. Pagina internet: www.isjcl.ro

7. Procedura pentru atribuire: achiziție directă

8. Valoare estimata: Lucrări de reparații și reabilitare la clădirile Centrului de Formare, cod CPV 45000000-7, la Inspectoratul Școlar Județean Cluj, str. Octavian Goga nr. 23, Cluj-Napoca este de 310322 lei fără TVA.

9. Sursa de finanțare a lucrărilor: bugetul de stat

10. Tipul ofertei: lucrări

11. Termenul de efectuare a lucrărilor: 30 zile.

12. Informații și clarificări: compartimentul tehnic/administrativ; tel 0264 – 590778, int. 305, e-mail: marchis.ioan@isjcl.ro, persoana de contact: Ioan Marchiș

13. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 27.02.2023, ora 12:00.

14. Data limită pentru transmiterea ofertelor în SICAP: 27.02.2023 ora 13:00

15. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: e-licitatie.ro. Pentru ofertele încărcate în SICAP, se va transmite pe adresa de e-mail indicată la punctul 12 o notificare cu numărul referinței pentru o mai ușoară identificare.

16. Limba de redactare a ofertei: română

17. Modalități de plată: Plata se va efectua în lei, cu ordin de plată, pe baza situației de lucrări acceptate de beneficiar, a procesului verbal de recepție, a facturii și a contractului.

18. Criteriul care se va utiliza pentru atribuirea contractului: *prețul cel mai scăzut* cu condiția respectării cerințelor tehnice (caietului de sarcini).

Garanția de participare este de 5000 lei și se depune până la termenul de transmitere a ofertelor în una din formele prevăzute de lege.

19. Garanția de bună execuție a lucrărilor este de 5% din valoarea contractului fără TVA și se constituie conform prevederile legale iar garanția de participare este de 5000 lei. Garanția de participare se poate constitui fie prin virament bancar în contul RO15TREZ2165005XXX006913 deschis la Trezoreria Cluj. Perioada garanției de bună execuție este de 24 de luni de la data recepției la terminarea lucrărilor și este urmată de recepția finală.

21. Propunerea financiară – se va depune în SICAP. Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu din punctual de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei.

22. Condiții de participare.

Ofertantul va prezenta odată cu oferta în SICAP, dar nu mai târziu de data semnării contractului următoarele documente:

- a) Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese.
- c) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului / Autorizație de funcționare / altele echivalente care să dovedească forma de înregistrare și faptul că ofertantul are domeniul de activitate principal sau secundar înscris în certificatul ONRC (coduri CAEN autorizate) care corespunde prezentei achiziții.
- d) Declarație neîncadrare în prevederile art.164 din Legea 98/2016
- f) Declarație neîncadrare în prevederile art.165, 167 din Legea 98/2016
- g) Certificate fiscal care să dovedească faptul că operatorul nu are datorii la bugetul de stat și bugetul local .

Ofertantul care nu prezintă documentele solicitate, până la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 5 zile de la adjudecarea achiziției este descalificat și se va lua în considerare oferta situată pe locul următor prin aplicarea criteriului de atribuire.

Aceleași documente se prezintă și de către subcontractor, dacă este cazul.

23. Cerințe tehnice (caiet de sarcini):

Propunerea tehnică care va conține detaliile tehnice, termene de execuție precum și alte informații considerate relevante. Cerințele tehnice (cuprinse în caietul de sarcini/prezentul anunț), sunt cerințe minime și obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme.

Executantul va fi responsabil de corectitudinea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor de șantier

și ale tuturor metodelor de execuție ale lucrărilor. De asemenea executantul este obligat să respecte normele legale privind angajarea /utilizarea forței de muncă .

Pentru materialele rezultate în urma decopertării executantul va urmări transportul și depozitarea acestora cu respectarea condițiilor de mediu.

CAIET DE SARCINI -LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI PE
CATEGORII DE LUCRĂRI

OBIECTIV: Lucrări de reparații și reabilitare la clădirile Centrului de Formare, str. Octavian Goga nr. 23–ISJ Cluj

OBIECT:

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

Se va prezenta formularul F3 care va cuprinde minimum următoarele articole:

RP1B05A1 DEMONTARE RADIATOARE BUC 39.000 ; **RPIC16F1QS08** TEAVA CUPRU INSTALATII LEGATURA CORP. INC. D=18 MM LA1:20050/subset:0/10/1062665.SILMET:TEAVA CUPRU 18X1 MM. >1.02 M LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.02 KG M 330.000; **RPIC16F1QS09** TEAVA CUPRU INSTALATII LEGATURA CORP. INC. D=22 MM LA1:20050/subset:0/12/1062689.SILMET:TEAVA CUPRU 22X1 MM. >1.02 M ; LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.02 KG M 356.000; **RPIC16F1QS10** TEAVA CUPRU INSTALATII LEGATURA CORP. INC. D=28 MM LA1:20050/subset:0/15/1062718.SILMET:TEAVA CUPRU 28X1 MM. >1.02 M LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.02 KG M 70.000 ; **RPIC16F1QS11** TEAVA CUPRU INSTALATII LEGATURA CORP. INC. D=35 MM LA1:20050/subset:0/17/1062732.SILMET:TEAVA CUPRU 35X1 MM. >1.02 M LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.02 KG M 18.000 ; **RPIC16G1QS02** FITINGURI DIN CUPRU D=14-22 MM LA1:20051/subset:0/48/1063592.FRA.BO:COT CUPRU 90 GR.M-M DN.18 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.002 KG BUC 116.000 ; **RPIC16G1QS02** FITINGURI DIN CUPRU D=14-22 MM LA1:20051/subset:0/49/1063607.FRA.BO:COT CUPRU 90 GR.M-M DN.22 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.002 KG BUC 116.000 **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/50/1063619.FRA.BO:COT CUPRU 90 GR.M-M DN.28 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 30.000 ; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/51/1063621.FRA.BO:COT CUPRU 90 GR.M-M DN.35 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 10.000 ; **RPIC16G1QS02** FITINGURI DIN CUPRU D=14-22 MM LA1:20051/subset:0/96/1064077.FRA.BO:TEU EGAL CUPRU DN.18 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.002 KG BUC 50.000 ; **RPIC16G1QS02** FITINGURI DIN CUPRU D=14-22 MM LA1:20051/subset:0/97/1064089.FRA.BO:TEU EGAL CUPRU DN.22 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.002 KG BUC 50.000; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/98/1064091.FRA.BO:TEU EGAL CUPRU DN.28 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 16.000; **RPIC16G1QS02** FITINGURI DIN CUPRU D=14-22 MM LA1:20051/subset:0/83/1063944.FRA.BO:MUFA CUPRU M-M DN.18 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.002 KG BUC 30.000; **RPIC16G1QS02** FITINGURI DIN CUPRU D=14-22 MM LA1:20051/subset:0/84/1063956.FRA.BO:MUFA CUPRU M-M DN.22 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.002 KG BUC 30.000 ; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/85/1063968.FRA.BO:MUFA CUPRU M-M DN.28 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 10.000; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/86/1063970.FRA.BO:MUFA CUPRU M-M DN.35 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 6.000; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/155/1064663.FRA.BO:TEU REDUS CUPRU DN.35-28-35 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 2.000; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/98/1064091.FRA.BO:TEU EGAL CUPRU DN.28 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 6.000; **RPIC16G1QS02** FITINGURI DIN CUPRU D=14-22 MM LA1:20051/subset:0/174/1064857.FRA.BO:MUFA REDUSA CUPRU T-M DN.22-18 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.002 KG BUC 20.000 ; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/180/1064912.FRA.BO:MUFA REDUSA CUPRU T-M DN.28-22 MM. >1 BUC

LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 10.000; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/183/1064948.FRA.BO:MUFA REDUSA CUPRU T-M DN.35-28 MM. >1 BUC

LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 6.000; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/182/1064936.FRA.BO:MUFA REDUSA CUPRU T-M DN.35-22 MM. >1 BUC

LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 6.000; **RPIC16G1QS02** FITINGURI DIN CUPRU D=14-22 MM LA1:20051/subset:0/210/1065215.FRA.BO:ADAPTOR CUPRU DN.18 MM. >1 BUC BUC 100.000; **RPID03A2** MONTAT ROBINET COLTAR SAU DREPT CU DIAM.1/2"-TUR BUC 42.000 ; **RPID03B1** MONTAT ROBINET COLTAR SAU DREPT CU DIAM.1/2"-RETUR BUC 42.000; **RPID18B1** MONTAT ROBINET 3/4" BUC 4.000; **RPID18C1** MONTAT ROBINET 1" BUC 6.000; **RPID18D1** MONTAT ROBINET 1 1/4" BUC 6.000 ; **SD11B1** ROBINET OLANDEZ,PT.TEAVA CU D=..... LA1:11411/subset:0/58/4202498.ROBINET CU OLANDEZ 1 1/4" >1 BUC BUC 2.000 ; **SD11B1** ROBINET OLANDEZ,PT.TEAVA CU D=.... LA1:11411/subset:0/57/4202486.ROBINET CU OLANDEZ 1" >1 BUC BUC 3.000 ; **IZH01A1** PROTECTIE TEVI CF SPEC. LA1:11212/subset:2/5/1069170.ARMACELL:IZOLATIE CONDUCTE TUBOLIT DG 9X28 SANIT+INCALZ>1.05 M M 36.000; **IC35F1** BRATARI PT.FIXAREA TEVIOR DIN CUPRU DIAM.18 MM BUC 180.000; **IC35G1** BRATARI PT.FIXAREA TEVIOR DIN CUPRU DIAM.22 MM BUC 180.000 ; **IC35H1** BRATARI PT.FIXAREA TEVIOR DIN CUPRU DIAM.28 MM BUC 40.000 ; **RPB15A1QS01** MONTARE RADIATOR TABLA OTEL + ELEMENTE SUSTINERE LA1:20001/subset:0/278/1044730.VOGEL&NOOT:RADIATOR OTEL 22K 600/1600 W>1 BUC BUC 2.000; **RPB15A1QS01** MONTARE RADIATOR TABLA OTEL + ELEMENTE SUSTINERE LA1:20001/subset:0/275/1044704.VOGEL&NOOT:RADIATOR OTEL 22K 600/1200 W>1 BUC BUC 6.000; **RPB15A1QS01** MONTARE RADIATOR TABLA OTEL + ELEMENTE SUSTINERE LA1:20001/subset:0/269/1044649.VOGEL&NOOT:RADIATOR OTEL 22K 600/600 W>1 BUC BUC 3.000 ; **RPB15A1QS01** MONTARE RADIATOR TABLA OTEL + ELEMENTE SUSTINERE LA1:20001/subset:0/271/1044663.VOGEL&NOOT:RADIATOR OTEL 22K 600/800 W>1 BUC BUC 4.000; **RPB15A1QS01** MONTARE RADIATOR TABLA OTEL + ELEMENTE SUSTINERE LA1:20001/subset:0/273/1044687.VOGEL&NOOT:RADIATOR OTEL 22K 600/1000 W>1 BUC BUC 1.000 ; **RPB15A1QS01** MONTARE RADIATOR TABLA OTEL + ELEMENTE SUSTINERE LA1:20001/subset:0/276/1044716.VOGEL&NOOT:RADIATOR OTEL 22K 600/1320 W>1 BUC BUC 8.000; **RPB15A1QS01** MONTARE RADIATOR TABLA OTEL + ELEMENTE SUSTINERE LA1:20001/subset:0/277/1044728.VOGEL&NOOT:RADIATOR OTEL 22K 600/1400 W>1 BUC BUC 18.000; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/8/1063190.FRA.BO:ADAPTOR DN.35 MM-1 1/4 FILET EXT.>1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 4.000 ; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/9/1063205.FRA.BO:ADAPTOR DN.35 MM-1 1/4 FILET INT.>1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 4.000 ; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/7/1063188.FRA.BO:ADAPTOR DN.28 MM-1 FILET EXT.>1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 6.000 ; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/6/1063176.FRA.BO:ADAPTOR DN.28 MM-1 FILET INT.>1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 6.000; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/1/1063126.FRA.BO:NIPLU 1 >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 6.000; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/2/1063138.FRA.BO:NIPLU 1 1/4>1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 6.000; **ID03C2** FILTRU Y D: 1 1/4 TOLI BUC 1.000; **ID03C1** FILTRU Y D: 1 TOLI BUC 1.000 ; **RPIA63A1** POMPA CIRCULARE 32/60/180 BUC 2.000 ; **RPIA07A1** CAZAN (PUFFER) PT.INCALZIRE CU O CAPACITATE INTRE 2000 LITRI SAU 3000 LITRII BUC 1.000 ; **DG02B1** DESFACERE DE PAVAJE CU RECUPERARE DE MATERIALE MP 15.000 ; **TSA19B1** SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE CU ADINC.<0,50M,T.MIJLOCIU MC 12.000 ; **CB04A1** COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI MP 34.000; **CA02I1** TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII<10CM LA1:10173/subset:0/35/0500359.BETON: C12/15 - BC 15 - B 200 P, T3/T4, 0-16>1.008 MC MC 9.000 ; **DD02A1QS001** TROTUARE/ALEI DIN PAVAJE DIN BETON PREFABRICAT DECORATIV,PE UN SUBSTRAT DE NISIP MP 15.000; **RPCU10C3** STRAPUNGERI IN ZIDARIE BUC 32.000; **RPCU12B4** STRAPUNGERI IN PLANSEE BUC 5.000; **RPCJ01A1** REPARATII LA PERETI/PARDOSELI DUPA INTERVENTIA LA LUCRARILE DE INSTALATII MP 20.000; **TRB05B24** TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 40M TO 10.000 ; **TRI1AA01C3** INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3 TO 10.000 ; **TRA01A20** TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASculANTA PE DIST.= 20 KM TO 10.000.

Total lucrări de reparații și reabilitare la clădirile Centrului de Formare, str. Octavian Goga nr. 23 –I.S.J. Cluj valoare estimată 310322 lei fără TVA.

Ofertanții pot viziona amplasamentul zilnic între orele 09.00-15.00 în perioada de ofertare.

Subcontractarea se face cu acordul autorității contractante, prin respectarea de către subcontractant a cerințelor impuse în prezentul anunț și pentru ofertant.

Cadru legal:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
- H.G. 395/2016.

Inspector Școlar General,

Marinela Mărcu



Consilier,

Marchiș Ioan



16. Limba de redactare a ofertei: română

17. Modalități de plată: Plata se va efectua în lei, cu ordin de plată, pe baza situației de lucrări acceptate de beneficiar, a procesului verbal de recepție, a facturii și a contractului.

18. Criteriul care se va utiliza pentru atribuirea contractului: *prețul cel mai scăzut* cu condiția respectării cerințelor tehnice (caietului de sarcini).

Garanția de participare este de 5000 lei și se depune până la termenul de transmitere a ofertelor în una din formele prevăzute de lege.

19. Garanția de bună execuție a lucrărilor este de 5% din valoarea contractului fără TVA și se constituie conform prevederile legale iar garanția de participare este de 5000 lei. Garanția de participare se poate constitui în numerar fie prin virament bancar în contul RO15TREZ2165005XXX006913 deschis la Trezoreria Cluj. Perioada garanției de bună execuție este de 24 de luni de la data recepției la terminarea lucrărilor și este urmată de recepția finală.

21. Propunerea financiară – se va depune în SICAP. Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu din punctual de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei.

22. Condiții de participare.

Ofertantul va prezenta odată cu oferta în SICAP, dar nu mai târziu de data semnării contractului următoarele documente:

- a) Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese.
- c) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului / Autorizație de funcționare / altele echivalente care să dovedească forma de înregistrare și faptul că ofertantul are domeniul de activitate principal sau secundar înscris în certificatul ONRC (coduri CAEN autorizate) care corespunde prezentei achiziții.
- d) Declarație neîncadrare în prevederile art.164 din Legea 98/2016
- f) Declarație neîncadrare în prevederile art.165, 167 din Legea 98/2016
- g) Certificate fiscal care să dovedească faptul că operatorul nu are datorii la bugetul de stat și bugetul local .

Ofertantul care nu prezintă documentele solicitate, până la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 5 zile de la adjudecarea achiziției este descalificat și se va lua în considerare oferta situată pe locul următor prin aplicarea criteriului de atribuire.

Aceleași documente se prezintă și de către subcontractor, dacă este cazul.

CAIET DE SARCINI -LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI PE
CATEGORII DE LUCRĂRI

OBIECTIV: Lucrări de reparații și reabilitare la clădirile Centrului de Formare, str. Octavian Goga nr. 23—ISJ Cluj

OBIECT:

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

Se va prezenta formularul F3 care va cuprinde minimum următoarele articole:

RPIB05A1 DEMONTARE RADIATOARE BUC 39.000 ; **RPIC16F1QS08** TEAVA CUPRU INSTALATII LEGATURA CORP. INC. D=18 MM LA1:20050/subset:0/10/1062665.SILMET:TEAVA CUPRU 18X1 MM. >1.02 M LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.02 KG M 330.000; **RPIC16F1QS09** TEAVA CUPRU INSTALATII LEGATURA CORP. INC. D=22 MM LA1:20050/subset:0/12/1062689.SILMET:TEAVA CUPRU 22X1 MM. >1.02 M ; LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.02 KG M 356.000; **RPIC16F1QS10** TEAVA CUPRU INSTALATII LEGATURA CORP. INC. D=28 MM LA1:20050/subset:0/15/1062718.SILMET:TEAVA CUPRU 28X1 MM. >1.02 M LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.02 KG M 70.000 ; **RPIC16F1QS11** TEAVA CUPRU INSTALATII LEGATURA CORP. INC. D=35 MM LA1:20050/subset:0/17/1062732.SILMET:TEAVA CUPRU 35X1 MM. >1.02 M LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.02 KG M 18.000 ; **RPIC16G1QS02** FITINGURI DIN CUPRU D=14-22 MM LA1:20051/subset:0/48/1063592.FRA.BO:COT CUPRU 90 GR.M-M DN.18 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.002 KG BUC 116.000 ; **RPIC16G1QS02** FITINGURI DIN CUPRU D=14-22 MM LA1:20051/subset:0/49/1063607.FRA.BO:COT CUPRU 90 GR.M-M DN.22 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.002 KG BUC 116.000 **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/50/1063619.FRA.BO:COT CUPRU 90 GR.M-M DN.28 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 30.000 ; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/51/1063621.FRA.BO:COT CUPRU 90 GR.M-M DN.35 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 10.000 ; **RPIC16G1QS02** FITINGURI DIN CUPRU D=14-22 MM LA1:20051/subset:0/96/1064077.FRA.BO:TEU EGAL CUPRU DN.18 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.002 KG BUC 50.000 ; **RPIC16G1QS02** FITINGURI DIN CUPRU D=14-22 MM LA1:20051/subset:0/97/1064089.FRA.BO:TEU EGAL CUPRU DN.22 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.002 KG BUC 50.000; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/98/1064091.FRA.BO:TEU EGAL CUPRU DN.28 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 16.000; **RPIC16G1QS02** FITINGURI DIN CUPRU D=14-22 MM LA1:20051/subset:0/83/1063944.FRA.BO:MUFA CUPRU M-M DN.18 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.002 KG BUC 30.000; **RPIC16G1QS02** FITINGURI DIN CUPRU D=14-22 MM LA1:20051/subset:0/84/1063956.FRA.BO:MUFA CUPRU M-M DN.22 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.002 KG BUC 30.000 ; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/85/1063968.FRA.BO:MUFA CUPRU M-M DN.28 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 10.000; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/86/1063970.FRA.BO:MUFA CUPRU M-M DN.35 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 6.000; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/155/1064663.FRA.BO:TEU REDUS CUPRU DN.35-28-35 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 2.000; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/98/1064091.FRA.BO:TEU EGAL CUPRU DN.28 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 6.000; **RPIC16G1QS02** FITINGURI DIN CUPRU D=14-22 MM LA1:20051/subset:0/174/1064857.FRA.BO:MUFA REDUSA CUPRU T-M DN.22-18 MM. >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.002 KG BUC 20.000 ; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/180/1064912.FRA.BO:MUFA REDUSA CUPRU T-M DN.28-22 MM. >1 BUC

Total lucrări de reparații și reabilitare la clădirile Centrului de Formare, str. Octavian Goga nr. 23 –I.S.J. Cluj valoare estimată 310322 lei fără TVA.

Ofertanții pot viziona amplasamentul zilnic între orele 09.00-15.00 în perioada de ofertare.

Subcontractarea se face cu acordul autorității contractante, prin respectarea de către subcontractant a cerințelor impuse în prezentul anunț și pentru ofertant.

Cadru legal:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
- H.G. 395/2016.

Inspector Școlar General,
Marinela Marcu



Consilier,
Marchiș Ioan

LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 10.000; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/183/1064948.FRA.BO:MUFA REDUSA CUPRU T-M DN.35-28 MM. >1 BUC

LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 6.000; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/182/1064936.FRA.BO:MUFA REDUSA CUPRU T-M DN.35-22 MM. >1 BUC

LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 6.000; **RPIC16G1QS02** FITINGURI DIN CUPRU D=14-22 MM LA1:20051/subset:0/210/1065215.FRA.BO:ADAPTOR CUPRU DN.18 MM. >1 BUC BUC 100.000;

RPID03A2 MONTAT ROBINET COLTAR SAU DREPT CU DIAM.1/2"-TUR BUC 42.000 ; **RPID03B1** MONTAT ROBINET COLTAR SAU DREPT CU DIAM.1/2"-RETUR BUC 42.000; **RPID18B1** MONTAT ROBINET 3/4" BUC 4.000; **RPID18C1** MONTAT ROBINET 1" BUC 6.000; **RPID18D1** MONTAT ROBINET 1 1/4" BUC 6.000 ; **SD11B1** ROBINET OLANDEZ,PT.TEAVA CU D=..... LA1:11411/subset:0/58/4202498.ROBINET CU OLANDEZ 1 1/4" >1 BUC BUC 2.000 ; **SD11B1** ROBINET OLANDEZ,PT.TEAVA CU D=.... LA1:11411/subset:0/57/4202486.ROBINET CU OLANDEZ 1" >1 BUC BUC 3.000 ; **IZH01A1** PROTECTIE TEVI CF SPEC.

LA1:11212/subset:2/5/1069170.ARMACELL:IZOLATIE CONDUCTE TUBOLIT DG 9X28 SANIT+INCALZ>1.05 M M 36.000; **IC35F1** BRATARI PT.FIXAREA TEVILOR DIN CUPRU DIAM.18 MM BUC 180.000; **IC35G1** BRATARI PT.FIXAREA TEVILOR DIN CUPRU DIAM.22 MM BUC 180.000 ; **IC35H1** BRATARI PT.FIXAREA TEVILOR DIN CUPRU DIAM.28 MM BUC 40.000 ; **RPB15A1QS01** MONTARE RADIATOR TABLA OTEL + ELEMENTE SUSTINERE LA1:20001/subset:0/278/1044730.VOGEL&NOOT:RADIATOR OTEL 22K 600/1600 W>1 BUC BUC 2.000; **RPB15A1QS01** MONTARE RADIATOR TABLA OTEL + ELEMENTE SUSTINERE LA1:20001/subset:0/275/1044704.VOGEL&NOOT:RADIATOR OTEL 22K 600/1200 W>1 BUC BUC 6.000; **RPB15A1QS01** MONTARE RADIATOR TABLA OTEL + ELEMENTE SUSTINERE LA1:20001/subset:0/269/1044649.VOGEL&NOOT:RADIATOR OTEL 22K 600/600 W>1 BUC BUC 3.000 ; **RPB15A1QS01** MONTARE RADIATOR TABLA OTEL + ELEMENTE SUSTINERE LA1:20001/subset:0/271/1044663.VOGEL&NOOT:RADIATOR OTEL 22K 600/800 W>1 BUC BUC 4.000; **RPB15A1QS01** MONTARE RADIATOR TABLA OTEL + ELEMENTE SUSTINERE LA1:20001/subset:0/273/1044687.VOGEL&NOOT:RADIATOR OTEL 22K 600/1000 W>1 BUC BUC 1.000 ; **RPB15A1QS01** MONTARE RADIATOR TABLA OTEL + ELEMENTE SUSTINERE LA1:20001/subset:0/276/1044716.VOGEL&NOOT:RADIATOR OTEL 22K 600/1320 W>1 BUC BUC 8.000; **RPB15A1QS01** MONTARE RADIATOR TABLA OTEL + ELEMENTE SUSTINERE LA1:20001/subset:0/277/1044728.VOGEL&NOOT:RADIATOR OTEL 22K 600/1400 W>1 BUC BUC 18.000;

RPIC16G1QS03 FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/8/1063190.FRA.BO:ADAPTOR DN.35 MM-1 1/4 FILET EXT.>1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 4.000 ; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/9/1063205.FRA.BO:ADAPTOR DN.35 MM-1 1/4 FILET INT.>1 BUC

LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 4.000 ; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/7/1063188.FRA.BO:ADAPTOR DN.28 MM-1 FILET EXT.>1 BUC

LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 6.000 ; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/6/1063176.FRA.BO:ADAPTOR DN.28 MM-1 FILET INT.>1 BUC

LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 6.000; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/1/1063126.FRA.BO:NIPLU 1 >1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 6.000; **RPIC16G1QS03** FITINGURI DIN CUPRU D=28-42 MM LA1:20051/subset:0/2/1063138.FRA.BO:NIPLU 1 1/4>1 BUC LA2:20066/subset:0/1/1024778.VIEGA CUPRU PASTA DECAPANTA 250 GR.>0.0022 KG BUC 6.000; **ID03C2** FILTRU Y D: 1 1/4 TOLI BUC 1.000; **ID03C1** FILTRU Y D: 1 TOLI BUC 1.000 ;

RPIA63A1 POMPA CIRCULARE 32/60/180 BUC 2.000; **RPIA07A1** CAZAN (PUFFER) PT.INCALZIRE CU O CAPACITATE INTRE 2000 LITRI SAU 3000 LITRII BUC 1.000 ; **DG02B1** DESFACERE DE PAVAJE CU RECUPERARE DE MATERIALE MP 15.000 ; **TSA19B1** SAP.MAN.SANTURI SI RIGOLE CU ADINC.<0,50M,T.MILOCIU MC 12.000 ; **CB04A1** COFRAJE DIN PANOURI REFOLOSIBILE DIN SCINDURI LA CONSTRUCTII CU H<20M LA PLACI SI GRINZI MP 34.000; **CA02I1** TURNARE BETON ARMAT LA CONSTRUCTII CU H<35M, IN PLANSEE(GRINZI,STILPI,PLACI)CU GROS.PLACII<10CM LA1:10173/subset:0/35/0500359.BETON: C12/15 - BC 15 - B 200 P, T3/T4, 0-16>1.008 MC MC 9.000 ; **DD02A1QS001** TROTUARE/ALEI DIN PAVAJE DIN BETON PREFABRICAT DECORATIV,PE UN SUBSTRAT DE NISIP MP 15.000; **RPCU10C3** STRAPUNGERI IN ZIDARIE BUC 32.000; **RPCU12B4** STRAPUNGERI IN PLANSEE BUC 5.000; **RPCJ01A1** REPARATII LA PERETI/PARDOSELI DUPA INTERVENTIA LA LUCRARILE DE INSTALATII MP 20.000; **TRB05B24** TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 40M TO 10.000 ; **TRI1AA01C3** INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3 TO 10.000 ; **TRA01A20** TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM TO 10.000 .

Total lucrări de reparații și reabilitare la clădirile Centrului de Formare, str. Octavian Goga nr. 23 –I.S.J. Cluj valoare estimată 310322 lei fără TVA.

Ofertanții pot viziona amplasamentul zilnic între orele 09.00-15.00 în perioada de ofertare.

Subcontractarea se face cu acordul autorității contractante, prin respectarea de către subcontractant a cerințelor impuse în prezentul anunț și pentru ofertant.

Cadru legal:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
- H.G. 395/2016.

Inspector Școlar General,

Marinela Mărcu



Consilier,

Marchiș Ioan