MINISTERUL EDUCAȚIEI

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN CLUJ

Nr. 8976/06.09.2021

ANUNȚ /INVITAȚIE DE PARTICIPARE

Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneţi oferta de preţ pentru achiziţia directă "Scule si echipamente IT".

1. Denumirea autorităţii contractante: Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj.
2. Cod unic de înregistrare : 4485669
3. Adresa:Str. Argeș nr. 24, Cluj Napoca
4. Telefon: 0264-590778
5. Fax: 0264-592832
6. Pagina internet: www.isjcj.ro
7. Procedura pentru atribuire: achiziţie directă.
8. Valoare estimate (fără TVA):
    a. Set scule pentru insurubat, izolate la 1000 V, 1 bucată x 695 lei fără TVA / bucată (cod CPV 44512800-0 Surubelnite)
    b. Sertizor pentru cabluri cu diametru 0.4 - 0.8 mm, 1 bucată x 205 lei fără TVA / bucată (cod CPV 44510000-8 Scule)
    c. Cleste pentru sertizat mufe RJ 10/11/12/45, 1 bucată x 440 lei fără TVA / bucată (cod CPV 44510000-8 Scule)
    d. Cleste dezizolator KNIPEX PreciStrip, 0.08 - 16 mm2, 195 mm, 1 bucată x 420 lei fără TVA / bucată (cod CPV 44510000-8 Scule)
    e. Dezizolator pentru cabluri coaxiale și cabluri de date, 1 bucată x 70 lei fără TVA / bucată (cod CPV 44510000-8 Scule)
9. Total valoare estimată achiziție: 1830 lei fără TVA.
10. Sursa de finanţare a produselor: bugetul de stat.
11. Tipul ofertei: furnizare.
12. Termenul de livrare: 5 zile lucrătoare de la achiziție.
13. Informaţii şi clarificări: compartimentul achiziții; tel 0264-590778, e-mail: marchis.ioan@isjcj.ro , persoana de contact: Marchiș Ioan
14. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 08.09.2021, ora 08:30.
15. Data limită pentru transmiterea ofertelor în SICAP: 08.09.2021 ora 12:00
16. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: e-licitatie.ro
17. Limba de redactare a ofertei: română (sau engleză pentru caracteristicile tehnice care nu pot fi traduse).
18. Modalităţi de plată: plata se va efectua în lei, cu ordin de plată, pe baza facturii originale .
19. Criteriul care se va utiliza pentru alegerea ofertei câștigătoare: preţul cel mai scăzut cu condiţia respectării tuturor cerinţelor tehnice.

Str. Arges nr. 24, Cluj - Napoca
Tel: +40 (0) 264 590 778
Fax: +40 (0) 264 592 832
www.isjcj.ro , contact@isjcj.ro

CAIET DE SARCINI

Furnizare echipamente IT

1. INFORMAŢII GENERALE

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentaţia pentru atribuirea contractului şi constituie ansamblul cerinţelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini conţine specificaţii tehnice în mod obligatoriu. **Cerinţele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.** Vor fi luate în considerare toate ofertele care îndeplinesc cel puţin cerinţele minime din acest caiet de sarcini. **Ofertele ce contin produse cu caracteristici tehnice inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini sau care nu satisfac cerinţele caietului de sarcini vor fi declarate neconforme şi va fi respinse.**

1.1. Autoritatea contractantă

Inspectoratul Scolar al judetului Cluj achizitioneaza echipamente IT pentru înlocuirea echipamentelor uzate moral și fizic.

2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Obiectul contractului este reprezentat de furnizarea și instalarea următoarelor echipamente, cu serviciile aferente:

- Set scule pentru insurubat, izolate la 1000 V, 1 bucată
- Sertizor pentru cabluri cu diametru 0.4 - 0.8 mm, 1 bucată
- Cleste pentru sertizat mufe RJ 10/11/12/45, 1 bucată
- Cleste dezizolator KNIPEX PreciStrip, 0.08 - 16 mm2, 195 mm, 1 bucată
- Dezizolator pentru cabluri coaxiale și cabluri de date, 1 bucată
- Livrarea, instalarea și configurarea echipamentelor la sediul Autorității Contractante;
- Asigurarea garanției pentru echipamentele livrate pe durata contractului în locatia de livrare.

3. SPECIFICAŢII TEHNICE OBLIGATORII

Ofertele vor răspunde cerinţelor formulate în caietul de sarcini.

Menţiunile explicite (coduri şi specificaţii de model, cerinţe de interoperabilitate) se referă la componente şi repere efectiv oferite, iar cerinţele minime de structură, capacitate şi interoperabilitate expres menţionate sunt obligatorii.

Pentru toate componentele şi funcţionalităţile menţionate explicit, ofertantul va prezenta, în mod obligatoriu, informaţiile relevante detaliate - inclusiv (dar fără a se limita la) cod / model, fabricant, specificaţii etc., care să permită identificarea produselor oferite şi confirmarea respectării cerinţelor.

În caz de neconcordanţă, specificaţiile oficiale publicate de producătorul echipamentului (valabile la data ofertei, pentru produsele oferite) vor fi considerate ca referinţă, iar conţinutul acestora primează asupra detaliilor tehnice ale ofertei.

Atunci când cerinţele caietului de sarcini indică cerinţe sau clase de funcţionalităţi obligatorii şi valorile minime corespunzătoare (acolo unde este cazul), se vor indica în mod concret elementele (inclusiv caracteristicile tehnice relevante) efectiv oferite.

Nu se vor accepta ofertele vagi sau generice; nu se acceptă oferte alternative.

3.1. Cerințe generale

Echipamentele ofertate şi livrate în cadrul contractului trebuie să fie noi și să nu fie End of Life sau End of Sales la momentul depunerii ofertei. La solicitarea beneficiarului, oferta va include dovada îndeplinirii cerinței mai sus menționate.

Oferta va include, în clar, datele de identificare (număr serial/part number/orice alt cod de identificare disponibil) și cantitatea, pentru fiecare echipament/componentă hardware precum și codul (part number/orice alt cod de identificare disponibil) fiecărui produs software ofertat, versiunea, tipul de licență, cantitatea, inclusiv în ceea ce privește serviciile de garanție solicitate.

Oferta va include transportul și instalarea echipamentelor la sediul Achizitorului.

3.2. Specificații tehnice echipamente si licente


Ofertantul va detalia modul in care echipamentul oferit raspunde la fiecare dintre cerintele enumerate in parte, descriind functionalitatile si optiunile acestuia. Separat, vor fi prezentate de asemenea si functionalitatile suplimentare.

Toate componentele si produsele trebuie sa fie noi si nefolosite.

3.2.1. Caracteristici tehnice (minimale)

Nr. crt.	Produs/echipament	Cerinta tehnica minimala
1.	1. Set scule pentru insurubat, izolate la 1000 V, WERA, 35 piese	Set scule profesionale WERA pentru insurubat, izolate la 1000 V Ambalaj: material textil extrem de robust Dimensiuni: 325 x 145 x 65 mm Greutate: 1390 g Pachetul va contine 1 x Mâner surubelnita, izolat la 1000 V (817 VDE) 1 x Lama surubelnita izolata la 1000 V, virf drept (KK 60 i): lungime 154 mm, dimensiune: 0,4 x 2,5 mm 3 x Lame surubelnita izolata la 1000 V, lungime 154 mm, virf drept (KK 60 iS): 0,6 x 3,5 mm, 0,8 x 4,0 mm, 1,0 x 5,5 mm 2 x Lama surubelnita izolata la 1000 V, lungime 154 mm, virf Phillips (KK 62 iS): PH1, PH2 2 x Lama surubelnita izolata la 1000 V, lungime 154 mm, virf Pozidriv (KK 65 iS): PZ1, PZ2 1 x Lama surubelnita izolata la 1000 V, lungime 154 mm, virf Torx (KK 67 i): TX10 3 x Lama surubelnita izolata la 1000 V, lungime 154 mm, virf (KK 67 iS): TX15, TX20, TX25 1 x Adaptor retinere șuruburi (1440): 4,5 - 6,0 mm 1 x Tester de tensiune (247): 0,5 x 3,0 mm 1 x Cheie combinata, lungime 167 mm, (Joker Double): 10 x 13 mm 1 x clichet zyklop 1/4"(8000 A) 1 x Adaptor biti 1/4" (8784 A1) 1 x Prelungitor 1/4", 75 mm (8794 SA)

		8 x chei tubulare 1/4" (8790 HMA): 5,5 mm, 6 mm, 7 mm, 8 mm, 10 mm, 11 mm, 12 mm, 13 mm 1 x Bitholder (893/4/1 K) 2 x Bit Pozidriv (855/1 Z): PZ1, PZ2 4 x Bit Inbus (840/1 Z): 3,0 mm, 4,0 mm, 5,0 mm, 6,0 mm 1 x Bit Torx (867/1): TX25 Ambalaj - trusa/set Marime patrat1/4"
2.	Sertizor pentru cabluri cu diametru 0.4 - 0.8 mm, KNIPEX, 175 mm	Scula pentru sertizat cabluri, doze, prize, panouri comanda Apasare si taiere intr-o singura operatie de lucru Pentru cabluri UTP si STP cu Ø conductorilor intre 0,4 si 0,8 mm Cu carlig de extragere integrat si lama de deblocare Carcasa: material plastic rezistent la socuri Caracteristici tehnice Cap: brunat Carcasa: material plastic Aplicatie: cabluri UTP si STP, LSA plus si altele cu o structura similara Capacitate Ø (diametru): 0,4 - 0,8 mm Lungime: 175 mm Greutate neta: 100 g 
3.	Cleste pentru sertizat mufe RJ 10/11/12/45, KNIPEX, 200 mm	Sculă profesională pentru tăiat și decapat cabluri de telefonie plate și neecranate Pentru sertizat fișe Western cu 4, 6 și 8 poli de tip RJ 10 (late de 7,65 mm), RJ 11/12 (late de 9,65 mm) și RJ 45 (late de 11,68 mm) Proces de sertizare exact datorită sertizării în paralel Calitate de sertizare constant înaltă datorită și opritorului forțat (deblocabil) Amplificarea forței prin pârghie cotită în scopul unei operări fără efort Cu tăietor longitudinal și cuțit de decapare pentru cabluri plate, cu lungimi de 6 și 12 mm Cu funcție suplimentară de dezizolare pentru cabluri rotunde Oţel cu crom-vanadiu pentru lucrări la instalații electrice, de calitate deosebită, călit în ulei Caracteristici Clesti: brunat Manere: cu manşoane multicomponent Aplicație: fișă Western Capacitate: RJ 10 (cu 4 poli) 7,65 mm RJ 11/12 (cu 6 poli) 9,65 mm RJ 45 (cu 8 poli) 11,68 mm Numărul cavităților în urma turnării: 3 Greutate netă: 533 g

		Lungime: 200 mm 
4.	Cleste dezizolator KNIPEX PreciStrip, 0.08 - 16 mm2, 195 mm	Dezizolarea rapida si precisa a firelor fine si a cablurilor rotunde solide cu o capacitate larga de 0,08 pana la 16 mm² cu o singura pereche de clesti Aderenta buna oferita de capetele de prindere metalice canelate semi-circulare si taietura exacta cu lama de decapare parabolica Corectia perfecta cu reglarea zero a lamelor la cerintele speciale ale materialului, de ex. datorita diferentelor mari de temperatura Cu taietor de cablu pentru sarma cablata de la 0,08 la 16 mm² Cu punct de atasare, adecvat pentru accesorii KNIPEX Tethered Tools Zona de Inscriere pentru personalizare Cu oprire reglabila pentru o lungime de lucru precisa repetata de fiecare data cu exactitate Functionare confortabila cu maner ergonomic cu doua componente Caseta cu lame usor de Inlocuit Valori de dezizolare milimetri patrati: 0,08 - 16 mm² AWG: 28 - 5 Lungime totala: 195 mm Greutate: 180 g 
5.	Dezizolator pentru cabluri coaxiale și cabluri de date	Dezizolator pentru cabluri coaxiale și cabluri de date Sculă universală pentru dezizolare pentru cabluri coaxiale RG 59, RG 6, RG 7, RG 11 Pentru dezizolarea stratului exterior, ecranare și izolare într-o singură operațiune de lucru Lamă ajusabilă de dezizolare pentru cabluri de date Două lame de dezizolare pentru tăierea şi detaşarea manşonului cablurilor plate pentru telefoane mobile (4P/6P/8P) într-o singură etapă de lucru Lamă integrată pentru tăierea cablurilor de date Carcasă: material plastic rezistent la șocuri Caracteristici tehnice Tip de cablu: RG 59, RG 6, RG 7, RG 11 Greutate netă: 100 g Lungime: 125 mm

4. CONDIŢII DE AMBALARE, ETICHETARE, COLETARE ŞI MARCARE

Echipamentele vor fi ambalate corespunzător pentru a fi livrate Achizitorului. Ambalajul se va marca corespunzător în vederea manipulării corecte. Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă la manipularea din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber în aşa fel încât să ajungă în stare corespunzatoare la destinaţia finală. Până la predarea echipamentelor către beneficiari, asigurarea va fi în sarcina furnizorului.

5. TERMEN DE LIVRARE ŞI TRANSPORT

Livrare. Termen de livrare: **5 zile lucrătoare** de la finalizarea achiziţiei în SICAP. Ofertantul va asigura pe cheltuiala proprie livrarea produselor, care trebuie să fie conforme cu specificaţiile tehnice minimale din acest caiet de sarcini, la adresa beneficiarului. Produsele vor fi recepţionate de persoanele desemnate de către beneficiar.
Transport. Ofertantul are obligaţia de a transporta, instala si configura produsele furnizate la destinaţia finală indicată de beneficiar, pe cheltuiala şi răspunderea proprie.
La livrare, echipamentele vor fi însoţite de factura, aviz insotire marfa, certificat calitate/conformitate, sau declaraţie de conformitate, certificat de garantie, documentaţie tehnica în limba engleză/limba română.

6. MODALITATEA DE RECEPŢIONARE

Recepţia produselor se va efectua în timpul programului de lucru: de luni până vineri între orele 08:00 – 16:00, la sediul Achizitorului.
În cadrul recepţiei cantitative şi calitative, Achizitorul are dreptul, prin reprezentanţii săi, de a inspecta şi/sau testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din documentaţia de atribuire şi din ofertă. Recepţia cantitativă va fi efectuată în momentul livrării şi va consta în: verificarea denumirii comerciale a produsului, verificarea cantităţii livrate. Recepţia calitativă constă în inspecţia şi testarea produselor livrate şi se materializează printr-un proces-verbal de recepţie.
Dacă produsul furnizat nu este conform cu specificaţiile tehnice, autoritatea contractantă poate să îl refuze, iar furnizorul va trebui să îl înlocuiască, pentru a satisface cerinţele specificaţiilor tehnice din caietul de sarcini şi din contract, fără a percepe un cost suplimentar.

7. Dispozitii finale

Ofertantul va include detalierea modalităţii de îndeplinire a tuturor specificaţiilor tehnice aferente produselor software de bază / echipamentelor hardware, consumabilelor prevăzute în ofertă, sub formă de fişe tehnice din care să rezulte îndeplinirea cerinţelor funcţionale precizate în Caietul de sarcini, respectiv documentele oficiale care provin de la producători şi/sau rapoartele de încercări/ testări emise de laboratoare de încercare sau organisme de certificare şi inspecţie, din cadrul cărora să rezulte modul de îndeplinire a parametrilor solicitaţi, precum şi condiţiile de vânzare, garanţie şi punere în funcţiune a acestora (la solicitarea beneficiarului).

7.1. Garantie si suport

- Anuntarea apelurilor de service se va face la un numar local de telefon cu tarif normal.
- Timpul de raspuns la incident incepe de la inregistrarea solicitarii la centrul de suport al furnizorului şi se incheie cand furnizorul incepe sa lucreze impreuna cu beneficiarul in vederea izolarii problemei hardware semnalate.
- Timul de răspuns la sesizarea unei defecțiuni este de maxim 4 ore, cu intervenție direct la sediul Beneficiarului pe toată perioada valabilității garanției echipamentului în cauză, prin personal autorizat din partea furnizorului de echipamente.
- Intervalul de timp de rezolvare a incidentului incepe odata cu inregistrarea solicitarii de catre centrul de apel a furnizorului. Reparatia este considerata finalizata in urma verificarii furnizorului ca functionarea defectuoasa a hardware-ului a fost corectata.
- Pentru situatiile de indisponibilizare a produselor, perioada de garantie va fi extinsa corespunzator, cu o durata de timp egala cu perioada de indisponibillizare.
- Diagnosticarea defectiunii se va face în maxim 8 ore de la constatarea acesteia, iar înlocuirea sau repararea componentelor hardware defecte se va face în decurs de 15 zile calendaristice de la diagnosticarea defectiunii.

Notă: „Specificaţile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producţie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerţ, un brevet de invenţie, o licenţă de fabricaţie, *sunt menţionate doar pentru identificarea cu uşurinţă a tipului de produs* şi NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificaţii vor fi considerate ca având menţiunea de «sau echivalent»".

Preţul va include:

- Livrarea și instalarea echipamentelor la locația stabilită de beneficiar
- Revizii tehnice trimestriale pe perioada garanției (dacă e cazul)

Capacitate tehnică:
La cererea beneficiarului, ofertantii vor face dovada ca dispun de personal calificat pentru instalarea și punerea în funcțiune a echipamentelor, precum și că dețin personal calificat pentru a efectua întreținerea echipamentelor în perioada de garanție, în jud. Cluj, la sediul beneficiarului.

Alte detalii:

- Toate echipamentele livrate trebuie să fie noi, ambalate și sigilate corespunzător.
- Plata se va face din contul deschis la Trezoreria Municipiului Cluj Napoca prin ordin de plată, în baza facturii emise de furnizor.

Aprobat

Inspector Şcolar General
Marinela MARC

Întocmit
Consilier: Murăşan Călin
Consilier: Ioan Marchiș