



Către

TOȚI CEI INTERESAȚI

ANUNȚ /INVITAȚIE DE PARTICIPARE ACTUALIZAT

Inspectoratul Școlar Județean Cluj în calitate de autoritate contractantă, vă invită să depuneți oferta de preț pentru achiziția directă lucrări de reabilitare/înlocuire acoperiș cod CPV 45000000-7, la Inspectoratul Școlar Județean Cluj-Centrul pentru Excelență Cluj, str. Octavian Goga nr. 23, Cluj-Napoca.

1. Denumirea autorității contractante: Inspectoratul Școlar Județean Cluj

2. Cod unic de înregistrare : 4485669

3. Adresa: str.Argeș nr. 24, Cluj Napoca.

4.Telefon: 0264 - 590778

5. Fax: 0264 - 592832

6. Pagina internet: www.isjcj.ro

7. Procedura pentru atribuire: achiziție directă

8. Valoare estimata: Lucrări de reabilitare/înlocuire acoperiș, cod CPV 45000000-7, la Inspectoratul Școlar Județean Cluj-Centrul pentru Excelență Cluj, str. Octavian Goga nr. 23, Cluj-Napoca este de 449287 lei fără TVA.

9. Sursa de finanțare a lucrărilor: bugetul de stat

10. Tipul ofertei: lucrări

11. Termenul de efectuare a lucrărilor: 15 de zile.

12. Informații și clarificări: compartimentul tehnic/administrativ; tel 0264 – 590778, int. 305, e-mail: marchis.ioan@isjcj.ro, persoana de contact: Ioan Marchiș

13. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 09.03.2022, ora 10:00.

14. Data limită pentru transmiterea ofertelor în SICAP: 09.03.2022 ora 11:00

15. Adresa la care trebuie transmise/depuse ofertele: e-licitatie.ro .Pentru ofertele încărcate în SICAP, se va transmite pe adresa de e-mail indicată la punctul 12 o notificare cu numărul referinței pentru o mai ușoară identificare.

16. Limba de redactare a ofertei: română

17. Modalități de plată: Plata se va efectua în lei, cu ordin de plată, pe baza situației de lucrări acceptate de beneficiar, a facturii și a contractului.

18. Criteriul care se va utiliza pentru atribuirea contractului: *prețul cel mai scăzut* cu condiția respectării cerințelor tehnice (caietului de sarcini).

19. Garanția de bună execuție a lucrărilor este de 5% din valoarea contractului fără TVA și se constituie conform prevederile legale iar garanția de participare este de 5000 lei. Garanția de participare se poate constitui în numerar fie prin virament bancar în contul RO15TREZ2165005XXX006913 deschis la Trezoreria Cluj. Perioada de garanție de bună execuție este de 36 de luni de la data recepției la terminarea lucrărilor și este urmată de recepția finală.

21. Propunerea financiară – se va depune în SICAP. Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu din punctual de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei.

22. Condiții de participare.

Ofertantul va prezenta odată cu oferta în SICAP, dar nu mai târziu de data semnării contractului următoarele documente:

- a) Declarație pe proprie răspundere din care să rezulte că nu a încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese.
- c) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului / Autorizație de funcționare / altele echivalente care să dovedească forma de înregistrare și faptul că ofertantul are domeniul de activitate principal sau secundar înscris în certificatul ONRC (coduri CAEN autorizate) care corespunde prezentei proceduri.
- d) Declarație neîncadrare în prevederile art.164 din Legea 98/2016
- f) Declarație neîncadrare în prevederile art.165, 167 din Legea 98/2016
- g) Certificate fiscal care să dovedească faptul că operatorul nu are datorii la bugetul de stat și bugetul local .

Ofertantul care nu prezintă documentele solicitate, până la semnarea contractului, dar nu mai târziu de 5 zile de la adjudecarea achiziției este descalificat și se va lua în considerare oferta situată pe locul următor prin aplicarea criteriului de atribuire.

23. Cerințe tehnice (caiet de sarcini):

Propunerea tehnică care va conține detaliile tehnice, termene de execuție precum și alte informații considerate relevante. Cerințele tehnice (cuprinse în caietul de sarcini/prezentul anunț), sunt cerințe minime și obligatorii, ofertele care nu îndeplinesc aceste cerințe urmând a fi respinse ca neconforme.

Executantul va fi responsabil de corectitudinea, stabilitatea și siguranța tuturor operațiunilor de șantier

și ale tuturor metodelor de execuție ale lucrărilor. De asemenea executantul este obligat să respecte normele legale privind angajarea /utilizarea forței de muncă .

Pentru materialele rezultate în urma decopertării executantul va urmări transportul și depozitarea acestora cu respectarea condițiilor de mediu.

Recepționarea și controlul lucrărilor de ignifugare (cf. normativului C58-96)
Calitatea și recepționarea lucrărilor de ignifugare executate se certifică prin buletine de încercare eliberate de laboratoare autorizate conform standardelor în vigoare (STAS 652);

Epruvetele pentru încercări se vor pregăti și vor avea caracteristicile prevăzute în standardele de metodă.

Pregătirea epruvetelor se va executa sub supravegherea beneficiarului lucrării, concomitent și în aceleași condiții cu cele utilizate în obiectivul protejat, conform cap. III, subcap. 3.8 din Normativ C58 - 96.

Documente solicitate ce se vor prezenta la recepția lucrărilor:

- bulletine de încercare eliberate de laboratoare autorizate conform standardelor în vigoare (STAS 652)

- documentația privind produsul utilizat

- certificat de calitate, aviz de expediție de la producător pentru întreaga cantitate de produs, facturile de achiziție a materialelor utilizate

Substanța ignifugă trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- pentru ignifugarea materialelor și elementelor de construcții combustibile este obligatorie utilizarea numai a produselor avizate de Comandamentul Trupelor de Pompieri, cu agrement tehnic;

- produsele ignifuge vor fi avizate de Ministerul Sănătății și Mediului, asupra toxicității;

- produsul ignifug trebuie să fie neinflamabil, să se încadreze în clasa de inflamabilitate CO;

- produsul ignifug trebuie să îngreuneze aprinderea, să reducă viteza de ardere și cea de propagare a flăcărilor pe suprafața protejată, modificând clasa de combustibilitate a materialului protejat, de la C4 (ușor inflamabil) la C2 (dificile inflamabil);

- să aibă o aderență bună la suprafața pe care se aplică, asigurând o protecție eficace ignifugă, cât și insectofungicidă;

- produsul va fi aplicat strict în conformitate cu instrucțiunile producătorului, în straturile stabilite, respectând intervalul de timp de uscare și consumul specific pe unitatea de suprafață;

- substanța ignifugă va fi însoțită de certificatul de calitate, instrucțiuni de aplicare, aviz de însoțire a mărfii.

CAIET DE SARCINI -LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI PE CATEGORII DE LUCRĂRI

OBIECTIV: 2301 Lucrări de reabilitare/înlocuire acoperiș clădire Centru de Excelență Cluj –ISJ Cluj

OBIECT:

LISTA CU CANTITATILE DE LUCRARI PE CATEGORII DE LUCRARI

Se va prezenta formularul F3 care va cuprinde minimum următoarele articole:

- 1. RPCT26B1** DESFACEREA INVELITORILOR DIN TIGLA DE BETON CU RECUP.MATERIALELOR -400.000 MP ;**2.T26A1** DESFACEREA INVELITORILOR DIN TABLA ZINCATA SAU NEAGRA DE 0,4-0,5 MM -136.000 MP ;
- 3. RPCT25B1** DESFACEREA ASTEREALA DIN SCIND.SAU PFL - 505.000MP ;
- 4. RPCT42A1** DEMONTAREA FERESTRELOR TIP VELUX BUC 18.000;
- 5. RPCT27A1** DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR DIN TABLA *(se va urmări recuperarea elementelor re folosibile- - 108.000 ML;
- 6. RPCH23A1** MONTAT PLATFORMA DE LEMN DEASUPRA PE TAVAN PE POD DIN SCÂNDURI * cu configurație care să asigure rezistența planșeului-între grinzi se izolează planșeul cu vată mineral grosime min. 100 mm- 210.000MP ;
- 7. RPCH07A1** ÎNLOCUIRE DE ELEMENTE DE SARPANTA DETERIORATE CU ALTELE NOU-CAPRIORI (se va confirma după caz cantitatea efectiv înlocuită care se va înscrie în situația de lucrări) ML- 85.000;
- 8. RPCH12A1QS01** ASTEREALA EXECUTATA DIN PLACI PLYWOOD SAU OSB sau scândură brad grosime 25 mm- MP 505.000;
- 9. RPCE11D2** FOLIE ANTICONDENS LA ACOPERIS EXECUTAT PE SUPR.INCLINATE, 505.000 MP
- 10. RPCH02A1** MONTAT ELEMENTE DE LEMN LA ACOP.SIMPLE CU 1-4 PANTE PT.INVELITORI; 505.00 MP
- 11. RPCI14B1QS01**

INVELITOARE DIN TABLA TIP (LINDAB – SIMILAR grosime 0,5 mm culoare grii antracit) 505.000 MP; **12. RPCO81A1** MONTARE FERESTRE MANSARDA TIP VELUX –la dimensiunile celor existente BUC 18.000; **13. RPCI14B1QS03** ELEMENTE SI ACCESORII DE INVELITOARE TABLA TIP (LINDAB-SIMILAR) COAMA >1.1 M SURUB AUTOFIL. TABLA 4.8X20 DIMENS.8 OL.ZN.>0.02 BUC,ML 60.000;**14. RPCI14B1QS03** ELEMENTE SI ACCESORII DE INVELITOARE TABLA TIP (LINDAB-SIMILAR) DOLIE>1.1 M, SURUB AUTOFIL. TABLA 4.8X20 DIMENS.8 OL.ZN.>0.02 BUC, ML 20.000; **15. RPCI14B1QS03** ELEMENTE SI ACCESORII DE INVELITOARE TABLA TIP (LINDAB-SIMILAR) ML 55.000, /subset:0/:OPRITOR ZAPADA>1.1 -M 24.00 SURUB AUTOFIL. TABLA 4.8X20 DIMENS.8 OL.ZN.>0.02 BUC ; **16. RPCI15A1QS01** INVELITOARE DIN TABLA ZINCATA LA ATICURI CF SPEC. MP 31.000; **17. RPCI21A1QS01** JGHEABURI TABLA TIP (LINDAB SIMILAR) ML 63.000 **18. RPCI25A1QS01** BURLANE TABLA TIP (LINDAB - SIMILAR) ML 45.000 **19.RPCR41A1** IGNIFUGAREA SUPRAFETELOR DE LEMN –cu substanțe autorizate conform normelor ISU, MP 715.000, **20. RPCH45A1** JGHEAB PENTRU EVACUAREA MOLOZULUI REZULTAT DIN DESFACERI ML 25.000, **21. RPCT44XB** MANIPULARE TIGLE DE BETON RECUPERATE (SORTARE,PALETIZARE) IN VEDEREA TRANSPORTULUI BUC 6400.000, **22. TRB05B24** TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT,MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 40M , 25.000 TO;**23. TRI1AA01C3** INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.3- 25.000 TO; **24. TRA01A20** TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE DIST.= 20 KM, 15.000 TO.

Total lucrări de reabilitare/schimbare acoperiș imobil Centrul pentru Excelență –I.S.J.

Cluj valoare estimată 449287 lei fără TVA.

Ofertanții pot viziona amplasamentul zilnic între orele 09.00-15.00 în perioada de ofertare.

Subcontractarea se face cu acordul autorității contractante prin respectarea aceluiași cerințe valabile și pentru ofertant.

Cadru legal:

- Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

- H.G. 395/2016.



**Inspector Școlar General,
Marinela Marc**

Marinela Marc

**Consilier,
Marchiș Ioan**

Marchiș Ioan